

**UCHWAŁA NR 111/XVIII/2008**  
**RADY GMINY PAWŁOWICZKI**  
**DNIA 27 CZERWCA 2008 roku**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 pkt. 14 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowiczki Nr 229/XXXVI/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowiczki, Rada Gminy w Pawłowiczkach uchwala co następuje :

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki.

Integralną częścią planu jest załącznik graficzny, stanowiący załącznik nr 1:

oraz załączniki:

Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

**DZIAŁ I**  
**USTALENIA OGÓLNE**

§ 2.

**Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:**

- 1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- 2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2,
- 4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
- 5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie,
- 6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie,
- 7) przeznaczeniu tymczasowym - należy przez to rozumieć funkcję, która może być ustalona dla terenu w określonym horyzoncie czasowym,

- 8) usługach publicznych- należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych w dziedzinach: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usług ogólnospołecznych, realizowanych w ramach zadań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,
- 9) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym stacje paliw oraz usługi naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami.
- 10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się powierzchnię budynku po obrysie pomnożoną przez liczbę kondygnacji budynku.
- 11) powierzchni użytkowej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku.

### § 3.

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są :

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - 2) oznaczenia funkcji zwarte w par. 10 niniejszej uchwały, przeznaczenie i zasady zagospodarowania,
  - 3) linie zabudowy.
2. Na terenie opracowania planu obowiązują ustalenia przepisów szczególnych oraz innych obowiązujących decyzji, w tym stref ograniczonego użytkowania, ochronnych, konserwatorskich
3. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

**DZIAŁ II**  
**USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**  
**ROZDZIAŁ 1**

**Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania  
wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej**

§ 4.

1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują:
  - 1) tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
  - 2) tereny usług rekreacyjno sportowej – US; tereny usług publicznych, oznaczone symbolem UP; usług administracji, oznaczonych symbolem UA; usług oświaty, oznaczonych symbolem UO i terenów zieleni publicznej oznaczonej symbolem ZP,
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się:
  - 1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych, pod warunkiem:
    - a) właściwej ekspozycji obiektów budowlanych,
    - b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów,
    - c) spełnienie przepisów odrębnych , w tym techniczno – budowlanych,
  - 2) wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu maksymalnej wysokości ogrodzenia nie przekraczającej 2,5m.
3. Kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę detal architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.
4. Ustala się zasadę zachowania zwartych układów wsi.
5. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy siedliskowej i rolnej na terenach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu takie jak dla zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem RM.
6. Dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Realizacja nowej zabudowy powinna być prowadzona poza terenami podmokłymi i zalewowymi określonymi na rysunku planu.
8. Uciążliwość prowadzonej działalności produkcyjnej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złośliwych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na jakim jest lokalizowana.
9. Plan nie przewiduje lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m<sup>2</sup>.
10. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg określone liniami rozgraniczającymi.
11. Dopuszcza się lokalizowanie budynków przy granicy działki, w odległościach mniejszych niż wynikających z warunków technicznych, na zasadzie uzyskiwania odstępstwa od obowiązujących przepisami szczególnymi warunków technicznych zabudowy.

12. Dla istniejących budynków nie spełniających ustalonych lub wynikających z przepisów szczególnych linii zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, pod warunkiem że nie spowoduje to przybliżenia się żadnego z elementów budynku w kierunku drogi.

## ROZDZIAŁ 2

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego.

#### § 5.

Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną :

- 1) **1KD(G)** – droga główna – droga krajowa (projektowana obwodnica), dla której ustala się:
- a) minimalna szerokość planowanej obwodnicy w liniach rozgraniczających 50 ,
  - b) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 2 x 3,5 m i opaskami bitumicznymi 2x 0,7 m,
  - c) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej – min. 100 m od linii rozgraniczającej,
  - d) dopuszcza się strefę lokalizacji środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi oraz w pasie drogi,
  - e) ustala się obowiązki zapewniające niezbędną obsługę infrastrukturalną i komunikacyjną obwodnicy i terenów sąsiednich, w tym:
    - drogi dojazdowe,
    - odprowadzenie wód deszczowych
  - f) zakazuje się lokalizowania bezpośrednich wjazdów,
  - g) dopuszcza się jako użytkowanie tymczasowe: realizację drogi gminnej o parametrach drogi dojazdowej lub lokalnej, pod warunkiem że zabudowa nowo realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy spełnia warunki techniczne w tym odległości zabudowie i zagospodarowaniu terenu takie jak dla drogi parametrach drogi głównej.
  - h) Ustala się włączenia dróg lokalnych do planowanej obwodnicy w sposób następujący:
    - z drogą oznaczoną symbolem 3 KD(L) i 4KD(L) poprzez skrzyżowanie zwykłe lub skanalizowane,
    - na przecięciu drogi oznaczonej symbolem 1KD(L) i 2KD(L) poprzez skrzyżowanie typu przejazd.
- 2) **2KD(G)** – droga główna – droga krajowa, dla której ustala się:
- a) po wybudowaniu obwodnicy dopuszcza się zmniejszenie parametrów drogi do drogi zbiorczej, włącznie ze zmianą zarządcy drogi,
  - b) określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni:
    - dla obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 10 m,
    - dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi – 20 m,na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków.

c) zakazuje się lokalizowania nowych bezpośrednich wjazdów.

**3) 1KD(Z), - ulica zbiorcza.**- drogi powiatowe i wojewódzkie, dla których ustala się:

- a) szerokość w liniach rozgraniczających - 20 m, dopuszcza się zmniejszenie linii szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, docelowa 20 m, dopuszcza się remonty przebudowy, modernizacje i inne prace budowlane w istniejących granicach własności zarządcy drogi,
- b) dopuszcza się poszerzenie i rozbudowę drogi do parametrów zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,
- d) określa się linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli rysunek planu nie ustala linii zabudowy obowiązuje minimalna odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla nowych obiektów:
  - nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi - 6 m,
  - przeznaczonych na stały pobyt ludzi – 20 m,
- e) dopuszcza się wprowadzenie strefy lokalizacji środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego na terenach zabudowanych w liniach rozgraniczających drogi oraz pomiędzy liniami rozgraniczającymi a linią zabudowy,
- f) ogranicza się ilość wjazdów na ulice zbiorcze do niezbędnych, dla nowych obiektów należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,
- g) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

**4) 1 KD(L) do 4KD(L) - droga lokalna – drogi gminne i powiatowe, dla których ustala się:**

- a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, docelowa 15 m, dopuszcza się remonty przebudowy, modernizacje i inne prace budowlane w istniejących granicach własności zarządcy drogi,
- b) dopuszcza się poszerzenie i rozbudowę drogi do parametrów zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) minimalna szerokość jezdni minimalna 5,0 m,
- d) określa się linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli rysunek planu nie ustala obowiązuje minimalna odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla nowych obiektów - 6 m.

**5) 1KD(D) do 45KD(D) - ulica dojazdowa – ulice gminne, dla których ustala się:**

- a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza się remonty przebudowy, modernizacje i inne prace budowlane w istniejących granicach własności zarządcy drogi,
- b) dopuszcza się poszerzenie i rozbudowę drogi do parametrów zgodnie z przepisami szczególnymi,
- c) dla nowo wytyczanych i budowanych dróg ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
- d) szerokość jezdni minimalna 5,0 m,
- e) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych,

- f) określa się linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli rysunek planu nie ustala obowiązuje minimalna odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla nowych obiektów, na obszarach zabudowanych w odległości 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, a poza terenem zabudowanym 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

#### **6) 1KDW do 7KDW - drogi wewnętrzne**

- a) obowiązek zachowania parametrów dróg pożarowych, przystosowanych do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu lub minimalnie 6 m,
- c) szerokość jezdni utwardzonej minimalna 4 m,
- d) określa się linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli rysunek planu nie określa linii zabudowy obowiązuje minimalną nieprzekraczalną linią zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla nowych obiektów - 4 m.

#### **7) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:**

- a) chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe,
- b) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
- c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg,
- d) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
- e) dla dodatkowych elementy przekroju poprzecznego drogi (w tym prowadzenie ścieżek rowerowych) jeżeli nie koliduje to z podstawowymi elementami drogi, dopuszcza się poszerzenia linii rozgraniczających dróg,
- f) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

- 8) Na terenie planu dopuszcza się lokalizacje i wytyczanie ścieżek i tras rowerowych w liniach rozgraniczających dróg oraz na pozostałym terenie planu pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych,

#### **9) Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych:**

- 1) lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
- 2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
- 3) obiekty handlowe, - 1 miejsce postojowe na 50 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
- 4) restauracje, kawiarnie 1 miejsc postojowe na 20 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
- 5) hotele 1 miejsce postojowe na 5 łóżek,
- 6) obiekty sportowe – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie,
- 7) domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie,
- 8) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie – 1 miejsce postojowych na 100 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej,
- 9) szkoły – 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,

- 10) zakłady produkcyjne – 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
- 11) inna, niż powyższe, zabudowa usługowa – 1 miejsce postojowe na 100 m<sup>2</sup>powierzchni użytkowej.

### ROZDZIAŁ 3

#### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

##### § 6

#### 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

- 1) Wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej.
- 2) Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej powinny przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z zarządcami dróg, lub innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, ekonomicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczegółowych obowiązujących przy projektowaniu sieci.
- 3) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
- 4) Ustalone linie zabudowy nie obowiązują dla obiektów infrastruktury technicznej.

#### 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) Zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i nowo projektowanej sieci wodociągowej,
- 2) Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej rozdzielczą siecią wodociągową prowadzoną w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, pod warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednim zarządzającym drogą.
- 3) Dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

#### 3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

- 1) Rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej.
- 2) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziemnych,



- 3) Dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi oraz poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.
- 4) Dla nieruchomości nie obsługiwanych przez sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych.
- 5) Ustala się wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci.

#### **4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:**

odprowadzenie wód opadowych za pomocą projektowanych i istniejących kolektorów, urządzeń oraz do istniejących lub noworealizowanych odbiorników (za zgodą ich zarządcy) lub poprzez rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora.

#### **5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:**

- 1) Zaopatrzenie w gaz ziemny istniejącej i planowanej zabudowy powinno być poprzedzone analizą, z której będzie wynikać zasadność realizacji inwestycji (uzyskanie opłacalnych wskaźników ekonomicznych).
- 2) Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu opłacalności inwestowania wymaga uzyskania od dostawcy gazu warunków technicznych przyłączenia zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego.
- 3) Dopuszcza się doprowadzenie sieci gazowej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg.

#### **6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:**

Dopuszcza się stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, a także niskoemisyjnych źródeł energii opalanych paliwem stałym.

#### **7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:**

- 1) Utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji.
- 2) Ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy nie obowiązują dla lokalizowania stacji transformatorowych.
- 3) Dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na działkach inwestorów, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej.
- 4) Zaleca się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci.
- 5) Ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy - w liniach rozgraniczających dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym, w przypadku lokalizowania sieci w liniach rozgraniczających dróg ustala się obowiązek uzgadniania inwestycji z zarządcą drogi.



- 6) Rozbudowę, budowę nowej, przebudowę i zmiany przebiegu istniejącej sieci kablowej i napowietrznej elektrycznej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilenia terenów należy prowadzić według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej.
- 7) Do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych, należy zapewnić możliwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla ich zarządcy w celu sprawowania nadzoru technicznego, remontu, przebudowy.
- 8) Wzdłuż linii napowietrznej 15 kV obowiązuje strefa techniczna o szerokości 8 m od osi linii, w strefie tej obowiązują przepisy szczególne, warunki techniczne sieci.

#### **8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:**

- 1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie zobowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci. w liniach rozgraniczających ulic (w pasie chodnika).
- 2) Na terenie dopuszcza się lokalizowanie nadajników telefonii komórkowej na terenach oznaczonych symbolem P, P/U, U, zgodnie z przepisami szczególnymi.

#### **9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:**

- 1) Ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo-gospodarczych do szczelnych pojemników kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

## **ROZDZIAŁ 4**

### **Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

#### **§ 7**

1. Ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów odrębnych podlegają obiekty i obszary zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
2. Ustala się ochronę konserwatorską:
  - 1) obszarów w granicach stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku planu,
  - 2) obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji (wykazie) zabytków nieruchomych,
  - 3) zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
3. Wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego
  - 1) W granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:
    - a) ustala się zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, sposobu zagospodarowania działek siedliskowych,
    - b) ustala się obowiązek restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,
    - c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych,

- d) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
  - e) ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:
    - remontów, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa,
    - zmian historycznie ukształtowanych wewnątrz urbanistycznych i ruralistycznych,
  - f) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,
  - g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących.
4. Wyznacza się strefę ochrony zabytkowego układu urbanistycznego
- 1) W granicach strefy obowiązują następujące ustalenia:
    - a) obowiązuje zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych,
    - b) ustala się restaurację i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów,
    - c) dopuszcza się likwidacje lub przebudowę obiektów technicznie wyeksploatowanych lub grożących katastrofą budowlaną,
    - d) wszelka działalność inwestycyjna powinna być prowadzona z uwzględnieniem istniejących już związków przestrzennych i planistycznych,
    - e) określa się wymóg uzgadniania z Konserwatorem Zabytków zmian rodzaju nawierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebiegu,
    - f) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
    - g) na obszarze strefy wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie rozbiórek, remontów, przebudów oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wykazie zabytków architektury i budownictwa,
    - h) określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej;
    - i) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących;
5. Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków ustala się wymóg uzgadniania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zmian elewacji i kształtu brył budynków.
6. Ustala się ochronę następujących obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych:
- 1) Kościół parafialny PW Św. Andrzeja i Jakuba, ul. Kościelna 1, nr rej. 1204/66,
  - 2) Mur ogrodzeniowy z bramą przy kościele parafialnym, ul. Kościelna 1,
  - 3) Kaplica cmentarna, ul. Kościelna,
  - 4) Kapliczka, przy domu ul. Dworcowa 8,
  - 5) Kapliczka, Pl. Smykały,

- 6) Dwór, ul. Wyzwolenia 3,
  - 7) Spichlerz w zespole pałacowo – folwarcznym, ul. Wyzwolenia,
  - 8) Kuźnia w zespole pałacowo – folwarcznym, ul. Wyzwolenia,
  - 9) Urząd Gminy, Pl. Jedności Narodowej 1, nr rej. 1998/73,
  - 10) Dom, ul. Magnoliowa 9,
  - 11) Dom, ul. Magnoliowa 12,
  - 12) Dom, ul. Magnoliowa 14,
  - 13) Dawna szkoła, ul. Magnoliowa 20,
  - 14) Internat, ul. Magnoliowa 20 a,
  - 15) Dom, Pl. Jedności Narodu 3,
  - 16) Dom, ul. Dworcowa 5,
  - 17) Budynek mleczarni, ul. Dworcowa 11,
  - 18) Dom, Pl. Smykały 3,
  - 19) Dom, Pl. Smykały 4,
  - 20) Dom, Pl. Smykały 5,
  - 21) Dom, ul. Wyzwolenia 43,
  - 22) Dom, ul. Wyzwolenia 45,
  - 23) Dom, ul. Wyzwolenia 47,
  - 24) Dom, ul. Wyzwolenia 49,
  - 25) Dom, ul. Wyzwolenia 53,
  - 26) Dom, ul. Wyzwolenia 55,
  - 27) Dom, ul. Wyzwolenia 55,
  - 28) Dom, ul. Wyzwolenia 57,
  - 29) Dom, ul. Wyzwolenia 60,
  - 30) Dom, ul. Wyzwolenia 66,
  - 31) Dom, ul. Wyzwolenia 72,
  - 32) Dom, ul. Wyzwolenia 73,
  - 33) Dom, ul. Wyzwolenia 76,
  - 34) Dom, ul. Wyzwolenia 78,
  - 35) Dom, ul. Wyzwolenia 80,
  - 36) Dom (willa), ul. Wyzwolenia 81,
  - 37) Dom, ul. Wyzwolenia 82,
  - 38) Dom, ul. Wyzwolenia 84,
  - 39) Dom (willa), ul. Wyzwolenia 90,
  - 40) Dom, ul. Wyzwolenia 98,
  - 41) Remiza Strażacka, ul Wyzwolenia 65-67,
  - 42) Aleja Lipowa, ul. Wyzwolenia,
  - 43) Park pocmentarny, ul. Korfanteo / Szkolna ( za terenem szkoły podstawowej),
  - 44) Dom w zespole podworskim,
  - 45) Spichlerz.
7. Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Dla stanowisk archeologicznych ustala się wymóg uzyskania pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prac ziemnych i przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne metodą wykopaliskową w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie.
9. Ustala się ochronę następujących stanowisk archeologicznych:
  - 1) Stanowisko archeologiczne nr 1 –  
nr obszaru 98-38, punkt osadniczy,
  - 2) Stanowisko archeologiczne nr 24 –  
– nr obszaru 98-34, grodzisko
  - 3) Stanowisko archeologiczne nr 29 –  
– nr obszaru 98-34, osada,
  - 4) Stanowisko archeologiczne nr 30  
– nr obszaru 98-34, osada,
  - 5) Stanowisko archeologiczne nr 31  
nr obszaru 98-34, osada,  
nr obszaru 98-34, ślad osadnictwa,
  - 6) Stanowisko archeologiczne nr 32 –  
– nr obszaru 98-34, osada,
  - 7) Stanowisko archeologiczne nr 33  
nr obszaru 98-34, ślad osadnictwa,  
nr obszaru 98-34, osada.

## **ROZDZIAŁ 5**

### **Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:**

#### § 8

1. Dla strefy ochrony sanitarnej cmentarzy obowiązują:
  - 1) Od granic cmentarza obowiązuje strefa w odległości 50 m.
  - 2) W granicach strefy obowiązuje zakaz lokalizowania w obszarze strefy nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykułów żywnościowych, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni i źródeł, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
  - 3) Na terenie w odległości od 50 do 150 m. od granicy cmentarza ustala się obowiązek zaopatrywania budynków w wodę z sieci wodociągowej.
  - 4) Na terenie w odległości 500 m. ustala się zakaz lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
2. W obszarze opracowania ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z terenów na których może dojść do zanieczyszczenia, przed ich odprowadzeniem do odbiornika. W przypadku występowania ww

zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.

3. Wprowadza się obowiązek wyznaczenia pasów ochronnych wzdłuż cieków o szerokości min. 5m od brzegów. Tereny te winny być wykluczone spod zabudowy.
4. Wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków.
5. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.
6. Na terenie opracowania ochronie podlega ujęcie wód podziemnych „Pawłowiczki”, dla którego ustalono strefy ochrony bezpośredniej oraz pośredniej i dla, których obowiązują zakazy:
  - 1) wykonywania robót i czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia,
  - 2) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,
  - 3) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
  - 4) wydobywania kopalin,
  - 5) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,
  - 6) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
  - 7) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,

## ROZDZIAŁ 6

### Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

#### § 9

1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):
  - 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, RM = 20 m.,
  - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, MW, MW/U, MW/MU, UP, P, U/P, P/U, U/MU, MU = 24 m.
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych :
  - 1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, RM:
    - a) wolnostojącej = 800m<sup>2</sup>.
    - b) bliźniaczej = 600 m<sup>2</sup>
  - 2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, MW, MW/U, MW/MU, UP, P, U/P, P/U, U/MU, MU/RM = 900 m<sup>2</sup>
3. Dopuszcza się przeprowadzenie scalenia i wtórny podział nieruchomości.
4. Na całym terenie opracowania dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości w zależności od potrzeb.

5. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszych parametrach niż ustalone powyżej.

## ROZDZIAŁ 7

### Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów.

#### § 10

1. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1MN do 21MN ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe- **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.**
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) usługi komercyjne nieuciążliwe,
    - b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - c) zieleń urządzone,
    - d) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
    - e) agroturystyka,
    - f) budynki wielorodzinne do 4 mieszkań.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
    - b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy,
    - c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
    - d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m. do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
    - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
    - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
    - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30° do 60°, w układzie symetrycznym,

dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/MU ustala się:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe- **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza oraz zabudowa mieszkaniowo – usługowa**
  - 2) Zabudowa mieszkaniowo – usługowa może być realizowana jako samodzielne budynki usługowe, mieszkaniowe lub mieszkaniowo – usługowe.
  - 3) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) zieleń urządzona,
    - c) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
    - d) agroturystyka,
    - e) budynki wielorodzinne do 4 mieszkań.
  - 4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i infrastruktury technicznej,
    - b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej zabudowy,
    - c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
    - d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
    - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
    - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
    - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30° do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1MU do 21MU ustala się:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa mieszkaniowo - usługowa**, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:



- a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
  - c) usług agroturystyki,
  - d) zieleń urządzonej i mała architektura.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) dla terenów w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy na przebiegu drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1KD(G) ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż 100 m od linii rozgraniczającej planowanej obwodnicy oznaczonej symbolem 1 KDG,
  - b) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
  - c) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
  - d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
  - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacje nadziemnych w tym poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, w modernizowanych lub remontowanych budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
  - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
  - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MU/MN ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa mieszkaniowo – usługowa** i zabudowa mieszkaniowa w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
    - c) usług agroturystyki,

- d) zieleni urządzonej i mała architektura.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
  - b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
  - c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
  - d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacje nadziemnych w tym poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, w modernizowanych lub remontowanych budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości.
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
  - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
  - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MU/MW ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa mieszkaniowo – usługowa** i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa istniejąca i rehabilitacja istniejących obiektów zagrodowych,
    - c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - d) usług agroturystyki,
    - e) zieleni urządzonej i mała architektura.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury technicznej.
    - b) bryłę budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
    - c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

- d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacje nadziemnych w tym poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, w modernizowanych lub remontowanych budynkach dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości.
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
  - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
  - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
  
- 6. Dla terenów oznaczonych symbolem 1MW, 2MW ustala się:
  - 1) przeznaczenie podstawowe - **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna**.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) usługi -wbudowane, przybudowane lub wolnostojące
    - b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna
    - c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej architektury,
    - d) zieleń urządzone,
    - e) zabudowa jednorodzinna.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
    - b) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
    - c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
    - d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m, licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,

- c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
  - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe i płaskie, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
7. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1MW/U do 7MW/U ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe - **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną i usługowa**
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna
    - b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej architektury,
    - c) zieleń urządzone.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych,
    - b) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
    - c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
    - d) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m, licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek,
    - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %
    - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
    - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe i płaskie, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
8. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1U do 3U ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy usługowej.**
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) obiekty małej architektury,

- c) zieleni urządzonej,
  - d) lokali mieszkalnych,
  - e) usług publicznych.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
  - d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
  - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleni ozdobna, ogrody itp.),
  - c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 20 %,
  - d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
  - e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
9. Dla teren oznaczony symbolem 4U ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy usługowej**.
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) obiekty małej architektury,
    - c) zieleni urządzonej,
    - d) usług publicznych.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
    - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
    - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,
    - c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
    - d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie

- zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
- e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
- b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
- c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 20 %,
- d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
- e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
- 5) Zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz lokali mieszkaniowych.
10. Dla terenów oznaczonych symbolem 5U ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy usługowej**, w tym obiektów sakralnych, wraz zabudowa towarzysząca mieszkaniową, usług oświaty, zdrowia i pomocy socjalnej
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
- a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
- b) obiekty małej architektury,
- c) zieleń urządzona,
- d) lokale mieszkalne,
- e) usługi publiczne.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
- a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
- b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,
- c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
- e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,



- b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
- c) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 20 %,
- d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
- e) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.

#### 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UA

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług administracji.**
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,
  - b) urządzenia towarzyszące,
  - c) zieleń publiczna,
  - d) usługi komercyjne,
  - e) usługi publiczne.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
  - d) dopuszcza się stosowanie dominant architektonicznych,
  - e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, objekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 16 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2,
  - d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.



## 12. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UA/UP

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług administracji i usług publicznych.**
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,
  - b) urządzenia towarzyszące,
  - c) zieleń publiczna,
  - d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
  - e) usługi komercyjne.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
  - d) dopuszcza się stosowanie dominant architektonicznych.
  - e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 16 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2,
  - d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.

## 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UI ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **teren usług innych - ochotnicza straż pożarna.**
- 2) Dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejącego obiektu z zachowaniem obecnej funkcji.
- 3) Dopuszcza się wprowadzanie innych funkcji usługowych, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych.

## 14. terenów oznaczonych symbolem 1UKS ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny istniejących obiektów sakralnych**, wraz zabudowa towarzysząca mieszkaniową, usług oświaty, zdrowia i pomocy społecznej
- 2) Obowiązuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

- 3) Dopuszczalne kierunki przekształceń:
    - a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych, z zachowaniem obecnej formy architektonicznej i skali zabudowy, zabudowa po budynkach zlikwidowanych, modernizacja i rozbudowa istniejących budynków.
  - 4) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: obiekty gospodarcze, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) obiekty małej architektury,
    - c) zieleń urządzona,
    - d) obiekty mieszkalne, usługi oświaty zdrowia, opieki społecznej
15. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/MU ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy usług i mieszkaniowo – usługowej**
  - 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń:
    - a) adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów,
    - b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,
  - 3) Dopuszczalne funkcje towarzyszące:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) obiekty małej architektury,
    - c) zieleń urządzona,
    - d) usługi publiczne.
  - 4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
    - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
    - c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
    - d) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,
    - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,
  - 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

- c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2,
- d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 1US/U ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług sportu i rekreacji oraz innych usług.**
- 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń - budowa obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią.
- 3) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) usługi komercyjne handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 30 % terenu, służące obsłudze tego terenu,
  - b) urządzenia towarzyszące, obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny komunikacji i parkingów,
  - c) zieleń urządzona.
- 4) Ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów sportowych i usługowych- 12 m,
  - b) powierzchnia zabudowy terenu nie większa niż 40%,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%.

17. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UP ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług publicznych.**
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,
  - b) urządzenia towarzyszące,
  - c) zieleń publiczna,
  - d) usługi komercyjne.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
  - d) dopuszcza się stosowanie dominant architektonicznych,
  - e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednoczone gabaryty i formę architektoniczną.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 12 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
- b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
- c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2,
- d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UO ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług oświaty**.
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,
  - b) urządzenia towarzyszące,
  - c) zieleń publiczna,
  - d) usługi komercyjne i publiczne, lokale mieszkalne.
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
  - d) dopuszcza się stosowanie dominant architektonicznych,
  - e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 14 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2,
  - d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.

19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/P ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej**.

- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - b) obiekty małej architektury,
    - c) zieleń urządzona,
    - d) obiekty handlu i gastronomii.
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
    - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
    - c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
    - d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
    - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 12 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
    - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5.
20. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UZ/UP ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny usług zdrowia i usług publicznych.**
  - 2) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,
    - b) urządzenia towarzyszące,
    - c) zieleń publiczna,
    - d) usługi komercyjne,
  - 3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
    - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
    - c) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
    - d) dopuszcza się stosowanie dominant architektonicznych,
    - e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną.

- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 16 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
  - dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, itp.),
  - ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2,
  - ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe.
21. Dla terenów oznaczonych symbolem 1P, 2P ustala się:
- Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy produkcyjnej, baz i składów** (w tym handel hurtowy, produkcja rolnicza, spożywcza i drzewna.
  - Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy - dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową.
  - Przeznaczenie uzupełniające:
    - urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
    - obiekty małej architektury,
    - zieleń urządzona,
    - obiekty handlu i gastronomi.
  - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
    - dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
    - dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
    - ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
    - dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 12 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
    - dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
    - ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,
22. Dla terenów oznaczonych symbolem 1P/U, 2P/U, 3P/U ustala się:
- Przeznaczenie podstawowe - **tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej** (w tym handel hurtowy, produkcja rolnicza, spożywcza i drzewna.



- 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy - dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową.
- 3) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) obiekty małej architektury,
  - c) zieleń urządzona,
  - d) obiekty handlu i gastronomi.
- 4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,
  - c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
  - d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
  - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 18 m. licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dopuszcza się przekraczanie tej wysokości przez obiekty i urządzenia wynikające z technologii prowadzonej produkcji w tym: kominy, maszty, silosy,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5.

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RU/P ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej oraz produkcji rolniczej, ogrodniczej i szklarniowej (w tym produkcja spożywcza i drzewna, bazy i magazyny związane z produkcją rolniczą).
- 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy - dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową,
- 3) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) obiekty małej architektury,
  - c) zieleń urządzona,
  - d) obiekty handlu i gastronomi.
- 4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,



- c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
  - d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
  - e) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 18 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu, dopuszcza się przekraczanie tej wysokości przez objekty i urządzenia wynikające z technologii prowadzonej produkcji w tym: kominy, maszty, silosy,
  - b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5.
24. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1RM do 22RM ustala się:
- 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.**
  - 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń:
    - a) adaptacje istniejących budynków zagrodowych na usługi i zabudowę mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
  - 3) Przeznaczenie uzupełniające:
    - a) usługi -wbudowane, przybudowane lub wolnostojące, w tym usług turystyki i agroturystyki
    - b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, objekty gospodarcze i garażowe,
    - c) objekty sportowe, place zabaw, objekty małej architektury,
    - d) zieleń urządzona,
    - e) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
  - 4) Dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
  - 5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
    - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),
    - b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
    - c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30 -60 °, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
    - d) wielkość kubatury obiektów budowlanych należy dostosować do skali sąsiadującej, istniejącej zabudowy,
    - e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek),
    - f) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
    - g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0.

**25. Dla terenów oznaczonych symbolem 1RM/MU ustala się:**

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowo - usługowej.**
- 2) Zabudowa mieszkaniowo – usługowa może być realizowana jako samodzielne budynki usługowe, mieszkaniowe lub mieszkaniowo – usługowe.
- 3) Dopuszczalne kierunki przekształceń:
  - a) adaptacje istniejących budynków zagrodowych na usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- 4) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej architektury,
  - c) zieleń urządzona.
- 5) Dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),
  - b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
  - c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30 -60 °, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
  - d) wielkość kubatury obiektów budowlanych należy dostosować do skali sąsiadującej, istniejącej zabudowy,
  - e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - f) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %
  - g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0,

**26. Dla terenów oznaczonych symbolem 1RM/U ustala się:**

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa usługowa.**
- 2) Dopuszczalne kierunki przekształceń:
  - a) adaptacje istniejących budynków zagrodowych na usług towarzyszących, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- 3) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej architektury,
  - c) zieleń urządzona.
- 4) Dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.
- 5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),
- b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy,
- c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30 -60 °, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
- d) wielkość kubatury obiektów budowlanych należy dostosować do skali sąsiadującej, istniejącej zabudowy,
- e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
- f) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 40 %,
- g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0.

27. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP/U ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny urządzonej zieleni parkowej i terenów usług.**
- 2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.
- 3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego.
- 5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych.
- 6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  - a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 5 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),
  - b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach do 60 °, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
  - c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 30 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - d) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 50 %,
  - e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6.

25. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZP do 3ZP ustala się

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny urządzonej zieleni parkowej** i publicznej, skwery.
- 2) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne.
- 3) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- 4) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego.
- 5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych, miejsc postojowych.
- 6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 5 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe),
  - b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach do 60 °, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe,
  - c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 30 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - d) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 50 %,
  - e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6.

28. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny zieleni cmentarnej** - cmentarze czynne.
- 2) Dopuszcza się lokalizowanie obiektów obsługujących cmentarz – sanitarnych, kaplic, usług handlu bezpośrednio związanych z cmentarzem, parkingów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

29. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KS/U ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - tereny **obsługi urządzeń komunikacji samochodowej**: stacje paliw, parkingi, garaże, **tereny zabudowy usług**, na wydzielonych działkach.
- 2) Dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
- 3) Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną.
- 4) Ustala się obowiązek podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów obsługi komunikacji oraz sprzed garaży.
- 5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 5 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)
  - b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach do 60 °, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe
  - c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 30 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),
  - d) ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 50 %
  - e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6.
- 6) Ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej.

- 7) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od drogi oznaczonej symbolem 4KD(L) i 16 KD(D), ustala się zakaz bezpośredniego włączenia do planowanej obwodnicy.

30. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1R do 26R ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny użytków rolnych - uprawy polowe.**
- 2) Dopuszcza się:
  - a) lokalizowanie zabudowy siedliskowej i związanej z produkcją rolniczą zgodnie z przepisami szczególnymi,
  - b) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,
  - c) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),
  - d) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
  - e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

31. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 5ZL ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny lasów i zadrzewień** – istniejące.
- 2) Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów.
- 3) Dopuszcza się możliwość częściowego przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe).

32. Dla terenu oznaczonego symbolem 1RO ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **ogrodów przydomowych.**
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
  - a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,
  - b) obiekty małej architektury,
  - c) zieleni urządzonej,
- 3) Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
  - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,
  - b) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
  - c) dopuszcza się wyłącznie realizację garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych.
- 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) wysokość zabudowy nie więcej niż 5 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

- b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 30 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleni ozdobna, ogrody itp.),
- c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3.

33. Dla terenu oznaczonego symbolem 1W ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę**, (ujęć wodnych, przepompownie i inne).
- 2) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów komunalnych.
- 3) Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
- 4) W granicach ogrodzenia obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej określone w przepisach szczególnych.

34. Dla terenu oznaczonego symbolem 1O/IT ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **teren składowania odpadów komunalnych** do rekultywacji oraz **infrastruktury technicznej**.
- 2) Zakazuje się składowania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
- 3) Dopuszcza się lokalizacje:
  - a) nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów socjalnych i gospodarczych, infrastruktury technicznej Wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji.
  - b) dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
- 4) Na terenie oraz w obszarze ograniczonego użytkowania ustala się zakaz:
  - a) lokalizacji wszelkich funkcji związanych ze stałym pobytem ludzi i zwierząt,
  - b) zakaz uprawy roślin przeznaczonych do spożycia na surowo, upraw owoców miękkich i warzyw spożywanych w stanie surowym, trwałych użytków zielonych, rybnych stawów hodowlanych,
  - c) lokalizacji ogrodów działkowych i botanicznych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
- 5) Należy utrzymać i uzupełnić zieleni izolacyjną wokół wysypiska ,teren wysypiska zrehabilitować zielenią.

35. Dla terenu oznaczonego symbolem 1K ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny odprowadzania i oczyszczania ścieków**.
- 2) Użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 3) Na terenie zabrania się lokalizacji obiektów nie związanych z oczyszczalnią ścieków.
- 4) Dopuszcza się lokalizacje:
  - a) nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów socjalnych i gospodarczych niezbędnych do prawidłowej obsługi oczyszczalni. Wysokość nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji.
  - b) dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
- 5) Należy zagospodarować zielenią izolacyjną teren wokół obiektów oczyszczalni.



6) Uciążliwości oraz szkodliwe oddziaływanie obiektów oczyszczalni nie powinno przekraczać granic terenu.

36. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WS do 4 WS ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe - **tereny wód otwartych i płynących**.
- 2) Dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

### **DZIAŁ III USTALENIA KOŃCOWE**

#### § 11

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15 %.

#### § 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

#### § 14

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.