

ZRI.6220.3.2022

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2022.1029), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki, Gm. Pawłowiczki”** wszczętego na wniosek z dnia 28 czerwca 2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 29-06-2022r. inwestora: Gminy Pawłowiczki reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Kochmaniewicz - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki gm. Pawłowiczki”

II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

- 1) zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min. 50 m od skarp cieków wodnych, poza obszarami podlegającymi ochronie;
- 2) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 4) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- 5) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;

do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

- 6) roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód;
- 7) wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
- 8) urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, w wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2022r. pełnomocnik inwestora Gminy Pawłowiczki: Pan Adam Kochmaniewicz - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek wystąpił do Wójta Gminy Pawłowiczki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki, gm. Pawłowiczki**”

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2022.1029), zwaną dalej ustawą ooś, do wniosku o wydanie decyzji do wniosku załączono wymagane prawem dokumenty, w tym:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie (tj. obszar w odległości 100 m od granic terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie)
- mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawianych danych z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pawłowiczki.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w czerwcu 2022r. przez Pana Adama Kochmaniewicz ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kózki, Gmina Pawłowiczki.

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmować będzie budowę:

- kanały grawitacyjne DN 160 - 200 mm z PVC o długości około 2000,0 mb wraz z zabudową studni rewizyjnych i zabudową studni rozprężnej.

- rurociągi tłoczne DN 50-160 mm z PE100-RC mm o długości – około 2100,0 mb
- przydomowe przepompownie ścieków jednopompowe wraz z zasilaniem energetycznym – ok. 4 szt.
- sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – ok. 1 szt.

Przewidywana głębokość ułożenia rurociągów będzie się wahać między 1,4 m a 4,0 m.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków;

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Za strony postępowania o wydanie o środowiskowych uwarunkowaniach uznano zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy ooś wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. dot. miejscowości, na których planowane jest przedsięwzięcie. Materiały stanowiące podstawę do ustalenia stron postępowania znajdują się w dokumentacji prowadzonego postępowania. W związku z tym, że ilość stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy kpa, Wójt Gminy Pawłowiczki obwieszczeniem z dnia 6 lipca 2022r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, pismem z dnia 6 lipca 2022r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził postanowieniem znak: WOOŚ.4220.245.2022.PK z dnia 14 lipca 2022r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 27 lipca 2022r. organ prowadzący postępowanie otrzymał opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu znak: GL.ZZŚ.3.435.149.2021.MO z dnia 25 lipca 2022r., w której organ opiniujący nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale jednocześnie określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie wskazane warunki zostały wpisane do sentencji decyzji.

W dniu 28 lipca 2022r. do tutejszego organu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu znak: NZ.9022.4.19.2022.JK-H z dnia 25 lipca 2022r., w której nie wniesiono obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu budowlanego.

Prowadzenie prac w porze dziennej oraz ich krótki okres trwania spowodują, że nie będą one stanowiły nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Wielkość emisji hałasu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zwiększeniu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie się wiązała z powstawaniem odpadów z grupy 17:

- gruz z nawierzchni dróg [17 01 81],
- masy ziemne [17 05 04],
- fragmenty rur kanalizacyjnych [17 02 03],
- inne zmieszane odpady z budowy [17 09 04].

Wszystkie odpady będą zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. W trakcie eksploatacji kanalizacji powstawać będą jedynie osady wydzielone w zbiornikach przepompowni – nr kodu [20 03 06] - wywóz i przeprowadzenie procesów odzysku i unieszkodliwienie osadów zlecane będzie wyspecjalizowanym firmom.

Eksploatacja kanalizacji nie przewiduje oddziaływania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Wykonawca robót na etapie realizacji inwestycji zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników. Ścieki socjalno-bytowe wytworzone przez pracowników budowy gromadzone będą w zbiornikach TOI-TOI i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Eksploatacja kanalizacji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków przemysłowych i bytowych.

Według bazy przyrodniczej posiadanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w granicach planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do ich zakazów.

Teren nie będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie opolskich obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki” PLH 160011 znajduje się w odległości ponad 13 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K.Badora i K. Badora 2006) inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Kanalizacja zostanie wykonana ze szczelnych rur chroniących środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Jej realizacja przyczyni się do likwidacji szamb, które bywają nieszczelne, co nie spowoduje pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie znajduje się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią (na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego Wody Polskie www.wody.isok.gov.pl).

Przedsięwzięcie znajduje się w zlewni następujących Jednolitych Części Wód Powierzchniowych:

- Grudynka (zlewnia elementarna), – identyfikator hydrograficzny zlewni JCWP PLRW60001811746, region wodny środkowej Odry

Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Przedsięwzięcie znajduje się w zlewni następujących Jednolitych Części Wód Podziemnych (opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na portalu www.pgi.gov.pl):

Jednolita część wód podziemnych, Identyfikator UE: PLGW6000127

W wyniku analizy dokumentów oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 624)a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U.2016.1967).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane będzie poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) mało znaczący, krótkotrwały i odwracany. Ponadto z uwagi na zakres oraz umiejscowienie planowanej inwestycji nie wystąpi możliwości kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Pawłowiczki spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 09 sierpnia 2022r. poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzyskanymi opiniami organów opiniujących, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do

złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii organów opiniujących, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji organ określił warunki o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłowiczki w terminie 14 dni od jej doręczenia.



WÓJT GMINY
Jerzy Treffon

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora: Adam Kochmaniewicz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Niepodległości 12, 48-250 Głogówek

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie - Koźlu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Budowa kanalizacji sanitarna w miejscowości Kózki gm. Pawłowiczki”

Planowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki gospodarczo-bytowe z budynków zlokalizowanych w miejscowości Kózki, które nie są do tej pory skanalizowane. Ścieki odprowadzone zostaną na gminną oczyszczalnię ścieków w Naczęsławicach.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest przewidywana w technologii kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej.

Orientacyjny zakres rzeczowy obejmuje budowę:

- kanały grawitacyjne DN 160 - 200 mm z PVC o długości około 2000,0 mb wraz z zabudową studni rewizyjnych i zabudową studni rozprężnej;
- rurociągi tłoczne DN 50-160 mm z PE100-RC mm o długości – około 2100,0 mb;
- przydomowe przepompownie ścieków jednopompowe wraz z zasilaniem energetycznym – ok. 4 szt.;
- sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – ok. 1 szt.;

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na terenach dróg publicznych oraz działek gminnych przeznaczonych pod budowę drogi, częściowo w gruntach prywatnych (posesje prywatne). Inwestycja w całości położona jest na terenach gminy Pawłowiczki.

Prace prowadzone będą częściowo metodą bezwykopową (np. przewiert sterowany w osłonie bentonitowej), a częściowo metodą wykopów otwartych. Metodę bezwykopową przewiduje się zastosować przede wszystkim wzdłuż drogi powiatowej - rurociąg tłoczny. Roboty montażowe wykonywane będą ręcznie z użyciem sprzętu mechanicznego, roboty ziemne głównie mechanicznie, tylko w koniecznych przypadkach ręcznie. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, dodatkowo prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu, z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie do rowów przydrożnych.

